

**INDUSTRIAL FIRE PROOFING**

---



## **SOLUZIONI E PRODOTTI**

### **SOLUTIONS AND PRODUCTS**





**SOLUZIONI E PRODOTTI**

**SOLUTIONS AND PRODUCTS**

<b>SOLUZIONI</b> - Solutions	<b>PRODOTTI BIFIRE</b> - Bifire Products
------------------------------	--

**PORTE METALLICHE**  
Metal doors

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® - SEALBIFIRE® S</b>
<b>COPRI SERRATURE</b> Lock covers	<b>SEALBIFIRE® - GIPSBIFIRE®</b>
<b>GUARNIZIONE VETRO ANTINCENDIO</b> Fireproof glass sealants	<b>PAPERSEAL ECO</b>
<b>COLLANTE INCOMBUSTIBILE</b> Incombustible glue	<b>ISOLCOLL 5/430</b>

**PORTE BLINDATE**  
Armoured doors

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® - SEALBIFIRE® S</b>
<b>COPRI SERRATURE</b> Lock covers	<b>SEALBIFIRE® - GIPSBIFIRE®</b>
<b>PROTEZIONE SPIONCINO</b> Peephole protectors	<b>SEALBIFIRE®</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE</b> Insulating panels	<b>ADVIN ROCK 180 VV.1L</b>
<b>ISOLANTE</b> Insulating	<b>SILBIFIRE® M-MICROBIFIRE®-FIRESIL</b>



## SOLUZIONI E PRODOTTI

## SOLUTIONS AND PRODUCTS

### PORTE IN LEGNO Wooden doors

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® - SEALBIFIRE® S</b>
<b>COPRI SERRATURE</b> Lock covers	<b>SEALBIFIRE® - GIPSBIFIRE®</b>
<b>PROTEZIONE SPIONCINO</b> Peephole protectors	<b>SEALBIFIRE®</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI30/EI60</b> Insulating panels	<b>FIBROPYR 250</b>
<b>CHIUSURA VARCO MURO</b> Sealant for opening/gaps in wall	<b>MASTIC FOAM - MASTICOLL - FOAM PV</b>

### PORTE ASCENSORI A BATTENTE Hinged lift doors

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® - SEALBIFIRE® S</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI 60</b> Insulating panel EI 60	<b>LIFT BIFIRE® da 39 a 46 mm</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI 120</b> Insulating panel EI 120	<b>LIFT BIFIRE® da 50 a 55 mm</b>

**PORTE ASCENSORI AUTOMATICHE**  
Automatic lift doors

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® -SEALBIFIRE® S</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI 30</b> Insulating panel EI 30	<b>GIPSBIFIRE® da 16 mm</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI 60</b> Insulating panel EI 60	<b>LIFT BIFIRE® da 11 a 21 mm</b>
<b>PANNELLO ISOLANTE EI 120</b> Insulating panel EI 120	<b>LIFT BIFIRE® da 17 a 29 mm</b>
<b>PROTEZIONE MONTANTI</b> Upright protection	<b>ADVIN ROCK 180 VV.1L - GIPSBIFIRE®</b>
<b>PROTEZIONE TRAVERSA</b> Frame front protection	<b>ADVIN ROCK 180 VV.1L - BIFIRE®</b>

**SERANDE TAGLIAFUOCO**  
Fire Dampers

<b>GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI</b> Intumescent strips	<b>SEALBIFIRE® - SEALBIFIRE® S</b>
<b>LASTRA PER PALA</b> Panel for blade	<b>SILBIFIRE® RL</b>
<b>ISOLANTE ESTERNO</b> External insulant	<b>EXP® - PAPERSEAL ECO</b>
<b>TAGLIO TERMICO</b> Thermal cut	<b>EXP® - PAPERSEAL ECO</b>